

Belnet FedSender Gebruiksaanwijzing

Versie 09.02.2026

Auteur : L.G – Belnet Managed Services

Inhoudsopgave

Inleiding.....	4
• Belnet FedSender, waarvoor dient het ?	4
• Waarvoor dient het niet?	4
Verzendcapaciteit.....	4
Grafische interface	5
• Startpagina	5
• Authenticatie & Identificatie	5
• Bestanden verzenden.....	7
• Gastgebruikers	14
• Mijn transfers	24
• Mijn profiel	28
• Help	30
• Informatie.....	30
• Privacy	31
• Afmelden	31
FAQ.....	31
Nuttige links.....	32

Inleiding

Deze handleiding is geschreven voor het ICT-personeel dat verantwoordelijk is voor de ondersteuning en verspreiding van informatie over Belnet FedSender onder zijn gebruikers.

Als contactpersoon voor de Belnet FedSender dienst zal deze handleiding u, samen met andere documentatiebronnen (FAQ, 'Help'-sectie op de interface), helpen om eventuele vragen van de gebruikers binnen uw organisatie te beantwoorden.

Belnet FedSender, waarvoor dient het?

- Voor het eenvoudig en veilig verzenden van zeer grote bestanden.
- Voor de uitwisseling van bestanden tussen overheidsdiensten (federaal, niet federaal, regionaal, provinciaal of lokaal) en hun externe partners.

Voor het overmaken van documenten van de FOD Financiën in het kader van de openbaarheid van bestuur, wanneer hun communicatie wettelijk verplicht is.

Waarvoor dient het niet?

- Voor de permanente opslag van gegevens.
- In het bijzonder voor de uitwisseling van documenten in het kader van fiscale controles, zoals verzoeken om inlichtingen, het bezorgen van bewijsstukken of antwoorden op correspondentie van de administratie. Deze uitwisselingen moeten uitsluitend worden uitgevoerd via de beveiligde kanalen die door de FOD Financiën specifiek zijn voorzien voor burgers, ondernemingen, boekhoudkantoren, notarissen en andere betrokken beroepen.

Verzendcapaciteit

Elke gebruiker heeft een quotum met een maximale capaciteit van 1 TB voor de duur van de geldigheid van al zijn transfers (upload/download links). Het is mogelijk om maximaal 100 bestanden te versturen per aangemaakte transfer (binnen de limiet van de maximale capaciteit).

Het quotum van 1 TB wordt verminderd met de capaciteit die wordt gebruikt voor elk actieve transfer. Bij het vervallen van een actieve transfer wordt het quotum opnieuw verhoogd met de capaciteit die werd ingenomen door de verlopen transfer.

Bijvoorbeeld:

Als een gebruiker een transfer aanmaakt met één bestand van 1 TB, dan kan hij geen andere transfer aanmaken totdat deze transferlink vervalt.


Grafische interface

Startpagina

Gebruikers worden uitgenodigd om toegang te krijgen tot de Belnet FedSender service via de URL: <https://fedsender.belnet.be/>

Standaard wordt de pagina weergegeven in de taal die wordt gebruikt in het besturingssysteem/de internetbrowser van de bezoeker.

Als deze taal verschillend is van het Frans, Nederlands of Engels, wordt de pagina standaard in het Engels weergegeven.



Authenticatie & Identificatie

Belnet Fedsender is een gebruikersonafhankelijke tool. Er is geen persoonlijk gebruikersprofiel.

Bij het inloggen worden identificatie en authenticatie gedelegeerd aan de identiteitsprovider (IdP) van de instelling van de bezoekende klant.

Vervolgens vindt er een uitwisseling van SAML-attributen plaats tussen Belnet FedSender, optredend als 'Service Provider', en de 'Identity Provider' van de instelling van de klant.

Als de IdP van de klant, verantwoordelijk voor het verifiëren van de tijdens de authenticatie gebruikte attributen, deze attributen valideert en autoriseert, wordt toegang verleend tot de dienst Belnet FedSender.

Hiertoe moet de gebruiker kiezen met welke IdP contact moet worden opgenomen voor identificatie en authenticatie.

Onderstaande schermafbeelding toont een voorbeeld van de *discovery service* met een lijst van de verschillende IdP's van de klantinstellingen. De identiteitsprovider (IdP) van uw organisatie wordt, na aanmelding bij de dienst Belnet FedSender, vermeld in de *discovery service* die wordt weergegeven bij het inloggen.

Speciaal geval van ShaD G-CLOUD.

Sommige federale instellingen, klanten van Belnet FedSender, hebben hun IdP aangesloten op de ShAD (Shared Directory) van G-Cloud.

Als uw gebruikers zich via G-Cloud moeten authenticeren, is het raadzaam dat uw organisatie dit intern documenteert en deze informatie naar al uw gebruikers communiceert.

Belnet

g-cloud

Als u eerder FedSender gebruikte en uw Organisatie staat hieronder niet vermeld, kies dan G-Cloud als authenticatie methode.

Nederlands

Overige

Zoeken


G-Cloud (Alle andere gebruikers)
Aalter (Gemeente)
Belnet Staff Duo MFA
Belnet Staff MFA
DE KAMER
FOD FINANCIEN
IBZ (FOD Binnenlandse Zaken)
MOD Defensie
Veiligheid van de Staat

Belangrijke opmerking:

Als een van uw gebruikers de verkeerde IdP in de lijst heeft geselecteerd EN “Onthoud deze keuze” heeft aangevinkt, moet u de cache van zijn internetbrowser leegmaken, zodat de *discovery service* terug alle IdP's presenteert.

Bestanden verzenden

Om een normale transfer aan te maken (bestanden delen met een of meer ontvangers), kies het tabblad « Upload ».



Selecteren van bestanden/mappen



De gebruiker zal eerst de bestanden en/of mappen moeten kiezen die hij wil delen met de ontvanger(s).

- Ofwel via de methode 'slepen en neerzetten' in het gebied 'Sleep uw bestanden hierheen': selecteer in de verkenner van uw computer het bestand of de bestanden van uw keuze en sleep ze naar het gebied 'sleep uw bestanden hierheen';

- Ofwel via de knop 'Selecteer bestanden': zoek en selecteer op uw computer het bestand/de bestanden die u wenst toe te voegen aan de transfer;

- Of via de knop 'Verstuur een hele map': zoek en selecteer de map(pen) op uw computer die alle bestanden bevatten die moeten worden toegevoegd aan de overdracht.

Wees voorzichtig als deze map(pen) bestanden bevatten die u niet wil delen. Gebruik in dat geval de knop 'Selecteer bestanden' om selectiever te zijn.

De grafische interface toont de resterende ruimte die beschikbaar is voor de gebruiker voor deze overdracht.



Ontvanger(s), onderwerp en bericht van de transfer

Upload Gebruikers Mijn Transfers Mijn profiel Help Informatie Privacy Afmelden 1880 Nederlands

0 B van 1 TB in gebruik, 1 TB resterend

1.2 MB
48.2 MB
810.8 MB

sleep uw bestanden hier heen

Wis alles Selecteer bestanden Verstuur een hele map

Aantal bestanden: 3/100
Grootte: 2 MB/1 TB

Van
Aan: Voer email(s) van ontvanger
Onderwerp (Optioneel):
Bericht (Optioneel):
☐ Verstuur bestanden nog veiliger met bestandsversleuteling

Na het selecteren van de bestanden die moeten worden opgenomen in de transfer, wordt de gebruiker gevraagd om het volgende te definiëren :

- de ontvanger(s) ;
- het onderwerp en het bericht van de e-mail die naar de ontvanger(s) wordt gestuurd door de FedSender service;
- indien nodig, de encryptie van de inhoud van de overdracht te activeren (*lees aandachtig hieronder*).

1. Voer het e-mailadres van de ontvanger in het veld 'Aan' in. U kunt ook meerdere ontvangers tegelijk toevoegen door elk adres te scheiden met een puntkomma. Voorbeeld: john.doe@domain.tld; jane.doe@domain.tld; ...
2. U kunt een onderwerp en een bericht (optioneel) invoeren voor de ontvanger(s).
3. Activeer of deactiveer de optie 'bestandsversleuteling'.

Opmerkingen: ingeval van versleuteling...

- De maximale grootte van elk bestand mag niet groter zijn dan 8 GB.
- Versleutelingswachtwoord. Gebruikers kunnen :
 - een versleutelingswachtwoord kiezen rekening houdend met de getoonde beperkingen (zie schermafbeelding) ;

The screenshot shows a web-based interface for file encryption. At the top, there is a checked checkbox labeled 'Verstuur bestanden nog veiliger met bestandsversleuteling.' Below this is a text input field for the password, followed by several red error messages: 'Sorry, uw wachtwoord is te kort', 'Wachtwoord moet ten minste één cijfer bevatten (0,1,3...9).', 'Wachtwoord moet hoofdletters en kleine letters bevatten', and 'Het wachtwoord moet ten minste één speciaal teken bevatten, zoals !@#\$%^&*()<>.'. Below these are two unchecked checkboxes: 'Genereer wachtwoord' and 'Toon / verberg Wachtwoord'. At the bottom, there are five warning messages with yellow triangle icons: 'Bestandsencryptie is end to end. Uw bestanden worden gecodeerd in uw webbrowser. U moet het encryptie wachtwoord naar de ontvanger(s) sturen, aangezien we geen wachtwoorden opslaan.', 'Bestandsencryptie zal de prestaties van uw browser en / of apparaat voor de zender en ontvanger (s) aanzienlijk beïnvloeden.', 'Gecodeerde bestanden gelijk aan of groter dan 8GB kunnen mogelijk niet worden gedownload vanwege de beperkingen van de webbrowser.', 'Bestanden decoderen wordt niet ondersteund door Internet Explorer en "Microsoft Edge Legacy" (gebaseerd op EdgeHTML). Gebruik de nieuwste versie van Firefox, Chrome of Safari.', and 'Bestandsencryptie kan wel of niet werken op de smartphones of de tablets.'

- of 'Genereer wachtwoord' aanvinken zodat het systeem automatisch een wachtwoord genereert.

OPGELET:

- ✗ Om veiligheidsredenen mag dit versleutelingswachtwoord nooit worden meegedeeld in het transferbericht.
- ✗ Stuur dit versleutelingswachtwoord naar uw ontvangers met het veilige communicatiemiddel van uw keuze (SMS, end-to-end versleutelde instant messaging, enz.).
--> Vraag uw IT-afdeling om advies over hoe u kunt voldoen aan het IT-beveiligingsbeleid van uw instelling!
- ✗ Dit versleutelingswachtwoord is uitsluitend uw verantwoordelijkheid. Belnet bewaart dit niet in zijn database. Uw wachtwoord is niet terug te vinden bij verlies en/of vergetelheid.
- ✗ Lees aandachtig de meldingen die worden weergegeven wanneer u 'Bestandsversleuteling' aanvinkt (zie bovenstaande schermafbeelding).

Transferopties

1. **Vervaldatum:** Stel de datum in waarop de transfer verloopt.

De transfer vervalt altijd, op de geselecteerde dag, tussen middernacht (00:00) en 01:00 's ochtends. Op deze datum zal de link (URL) die door Belnet FedSender naar uw bestemmingen wordt gestuurd/gegenereerd hen niet langer toelaten om uw gedeelde bestanden te downloaden en zullen alle bestanden definitief worden verwijderd. De opslagruimte die door deze bestanden werd ingenomen, zal opnieuw worden toegewezen aan uw quota.

2. **Taal van de ontvanger(s):** keuzelijst met Engels, Frans en Nederlands.

De e-mail die FedSender naar uw bestemming(en) stuurt, zal worden verzonden in de taal die u voor deze optie hebt gekozen. Deze e-mail bevat ook een link waarmee uw correspondent(en) uw transfer in de taal van hun keuze kunnen weergeven, altijd Engels, Frans of Nederlands.

Voorbeeld van een e-mail (in het Nederlands) die Belnet FedSender naar de bestemming(en) stuurt wanneer een transfer wordt aangemaakt:

Belnet FedSender: Bestanden beschikbaar voor download



Belnet FedSender <noreply@belnet.be>

To

☺ Reply ↩ Reply All → Forward 📧 ...

mar, 20-08-24 14:59

🔗 If there are problems with how this message is displayed, click here to view it in a web browser.

Geachte heer, mevrouw,

De volgende bestanden zijn geüpload naar [Belnet FedSender](#) door [redacted] en u hebt toestemming gekregen om ze te downloaden :

Transactie details	
Bestanden	• [redacted] f (1.1 MB) • [redacted] (2.3 MB)
Transfer grootte	3.4 MB
Vervaldatum	27 Aug 2024
Download link	https://fedsender.belnet.be/?s=download&token=[redacted]

Persoonlijk bericht van [redacted] :

Mijn boodschap getypt in het veld "Bericht" (Optioneel)

Hoogachtend,
Belnet FedSender

Vertaal deze e-mail : [https://fedsender.belnet.be/?s=translate_email&token=\[redacted\]](https://fedsender.belnet.be/?s=translate_email&token=[redacted])

3. **Stuur mij een bericht als de bestanden verlopen zijn:** FedSender stuurt u een e-mail wanneer de transfer verlopen is.
4. **Stuur mij een bericht als de upload klaar is:** FedSender stuurt u een e-mail wanneer de upload van het bestand/de bestanden afgerond is.
5. **Stuur mij een bericht als een download klaar is:** FedSender stuurt u een e-mail wanneer de bestanden in uw transfer worden gedownload. In de meldingsmail die u ontvangt, staat de naam van het bestand of de bestanden die door uw correspondent (ontvanger van de transfer) zijn geüpload.
6. **Stuur mij een overzicht bij het verstrijken van de vervaldatum:** FedSender stuurt u een rapport per mail wanneer de transfer verloopt. Dit rapport geeft een overzicht van alle gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden gedurende de looptijd van het depot. Voorbeeld van een rapport:

Subject: Belnet FedSender: Rapport over Transfer #1

Geachte heer, mevrouw,

Hier is het rapport over Transfer:

Transfer nummer :

Deze transfer heeft 2 bestanden met een totale grootte van 3.4 MB.

Deze transfer is/was beschikbaar tot 27 Aug 2024.

Deze transfer was verstuurd naar 1 ontvangers.

Hier is de volledige log van wat er met de transfer gebeurd is :

Date	Event
20 Aug 2024 14:58:40	Transfer was created
20 Aug 2024 14:58:40	Upload started
20 Aug 2024 14:58:40	File (1.1 MB) uploaded (took 0s)
20 Aug 2024 14:58:40	File (2.3 MB) uploaded (took 0s)
20 Aug 2024 14:58:41	Upload ended
20 Aug 2024 14:58:41	Transfer became available (took 2s)

7. **Voeg mij toe als ontvanger:** FedSender zal u ook opnemen als ontvanger voor deze transfer (naast de ontvangers die u al hebt ingevoerd in het veld "Aan").

8. **Ik wil geen uitnodiging versturen. Geef mij de downloadlink:**

Van :

☐ Verstuur bestanden nog veiliger met bestandsversleuteling.

Vervaldatum: 27-08-2024

Taal van de ontvangers: English

☐ Stuur mij een bericht als de bestanden verlopen zijn

☐ Stuur mij een bericht als de upload klaar is

☐ Stuur mij een bericht als een download klaar is

☐ Stuur mij een overzicht bij het verstrijken van de vervaldatum


☒ Ik wil geen uitnodiging versturen. Geef mij de downloadlink.

☐ Gebruiker dient ingelogd te zijn op Belnet FedSender om bestanden te downloaden.

[Geavanceerde instellingen](#)

Deze optie laat u toe om rechtstreeks de link (URL) van de transfer te verkrijgen die u persoonlijk moet delen/doorsturen naar uw bestemmingen, bijvoorbeeld via een private messaging applicatie. **In dit geval zal Belnet FedSender geen e-mail versturen om de ontvangers op de hoogte te brengen van uw transfer. Het is aan u om de link te delen.** Deze optie verwijdert het "Aan"-veld, zodat u geen e-mailadressen van ontvangers kunt invoeren.

De link wordt weergegeven in de grafische interface **nadat uw bestanden zijn verzonden** bij het aanmaken van de transfer:



9. **Gebruiker dient ingelogd te zijn op Belnet FedSender om bestand(en) te downloaden:**
Deze optie vereist dat uw ontvangers zichzelf authenticeren en identificeren om toegang te krijgen tot de downloadpagina via de ontvangen URL. Gebruik deze optie enkel als u zeker bent dat uw correspondenten zich kunnen authenticeren op Belnet FedSender via de identity provider van hun organisatie, die klant is van de dienst.

Geavanceerde instellingen van een transfer

1. **Ik wil van alle meldingen een kopie:** FedSender stuurt u kopieën van alle meldingen (e-mails) die het naar gastgebruikers en ontvangers stuurt.
2. **Ik wil dagelijks een bericht met statistieken:** De maker van de transfer ontvangt dagelijks downloadstatistieken per e-mail.
3. **Sta ontvangers toe om meldingen te ontvangen wanneer hun download is voltooid:**
De ontvanger ontvangt een e-mail van Belnet FedSender op het einde van het downloaden van de bestanden van een transfer.
Selecteer deze optie niet als u uw bestanden naar een mailinglijst stuurt, anders kan elke download een e-mail naar de hele mailinglijst sturen. Hieronder verstaan we dat het e-mailadres van de ontvanger een groeps e-mailadres (alias) is, inclusief meerdere ontvangers.
4. **Schakel parallelle uploads uit** (Vink dit aan als u een langzame verbinding hebt):
Activeer deze optie als u een langzame verbinding gebruikt (uploaden) en meerdere grote bestanden wilt verzenden. Dit zal uw uploadsnelheid verbeteren.

Algemene gebruiksvoorwaarden van de dienst

U moet ook de algemene voorwaarden van deze dienst accepteren. Als dit vakje niet is aangevinkt, blijft de knop “Verstuur” grijs, waardoor uw bestanden niet kunnen worden geüpload om uw transfer te maken.

☒ Ik accepteer de algemene voorwaarden voor het gebruik van deze dienst [Toon/Verberg]



Gastgebruikers

Met de functie *Gastgebruikers* kunt u mensen uitnodigen die geen toegang hebben tot Belnet FedSender, zodat zij transfers kunnen aanmaken naar de ontvangers van hun keuze. In zekere zin geeft u een “voucher” uit voor één of meerdere derden.

De bestanden die door uw gastgebruikers worden geüpload, worden afgetrokken van de quota die aan u zijn toegewezen voor al uw actieve transfers.

Er worden maximaal 100 gastgebruikers toegewezen aan elke Belnet FedSender gebruiker.

Een gastgebruiker uitnodigen

Met een uitnodiging kan iedereen, zonder toegangsaccount, bestanden naar u verzenden of bestanden naar derden verzenden.
De bestanden die door uw gast(en) worden geüpload, tellen mee voor het quotum van 1 TB dat aan u is toegewezen voor al uw actieve overdrachten.

Zo stuur je een uitnodiging:

- Voer het e-mailadres van de gastgebruiker in.
- Type eventueel een onderwerp en bericht.
- Klik op 'Stuur uitnodiging'.

De gastgebruiker ontvangt een e-mail met de uitnodigingslink.

Van :

Aan :

Onderwerp (Optioneel) :

Bericht (Optioneel) :

Vervaldatum:

Bestemming(en), onderwerp/bericht en geldigheidsduur van de voucher

Om een uitnodiging (voucher) aan te maken:

1. Vervolledig:
 - het e-mailadres of de e-mailadressen van de gastgebruiker(s);
 - het onderwerp en bericht (beide zijn optioneel) van de uitnodigingsmail (voucher) die verstuurd wordt naar de gastgebruiker(s) van de dienst FedSender;
2. De vervaldatum: Deze datum komt overeen met de uiterste geldigheidsdatum van de voucher

Een voucher is standaard 7 dagen geldig, maar u kunt dit verminderen tot minimaal 1 dag of verlengen tot maximaal 14 dagen. Als de voucher verloopt, kan uw gastgebruiker geen transfer meer maken met de uitnodigingslink die hij heeft ontvangen. U zult dan een nieuwe uitnodiging moeten aanmaken indien nodig.

De voucher vervalt altijd om middernacht (00:00) op de geselecteerde dag. Op deze datum zal de link (URL) van de voucher die door Belnet FedSender naar uw gastgebruikers wordt gestuurd/gegenereerd, hen niet langer toelaten om een transfer aan te maken. De voucher kan eerder dan de geselecteerde datum vervallen als de optie "Slechts geldig voor één upload" is aangevinkt (zie hoofdstuk 'Instellingen van de voucher' hieronder).

Instellingen gastgebruikers

Een gastgebruiker uitnodigen

Met een uitnodiging kan iedereen, zonder toegangsaccount, bestanden naar u verzenden of bestanden naar derden verzenden. De bestanden die door uw gast(en) worden geupload, tellen mee voor het quotum van 1 TB dat aan u is toegewezen voor al uw actieve overdrachten.

Zo stuur je een uitnodiging:

- Voer het e-mailadres van de gastgebruiker in.
- Type eventueel een onderwerp en bericht.
- Klik op 'Stuur uitnodiging'.

De gastgebruiker ontvangt een e-mail met de uitnodigingslink.

Van:

Aan:

Onderwerp (Optioneel):

Bericht (Optioneel):

Vervaldatum:

Instellingen gastgebruikers

- ☐ Stuur mij een bericht als de gastgebruikers met de upload beginnen
- ☐ Stuur mij een bericht als gastgebruikers de upload-pagina openen
- ☐ Slechts geldig voor één upload
- ☐ De ontvanger kan alleen aan mij bestanden versturen.
- ☐ Vermeld verloopdatum aan gastgebruiker

Deze opties zijn van toepassing op de Belnet FedSender **gebruiker die de voucher** (uitnodiging) **aanmaakt**.

- **Stuur mij een bericht als de gastgebruikers met de upload beginnen:** U, als aanmaker van de voucher, ontvangt een e-mail van Belnet FedSender wanneer uw gastgebruiker bestanden begint te uploaden, m.a.w. wanneer uw gast een transfer aanmaakt via de voucherlink/url.
- **Stuur mij een bericht als gastgebruikers de upload-pagina openen:** U, als aanmaker van de voucher, ontvangt een e-mail van Belnet FedSender wanneer uw gastgebruiker de voucherlink/url opent zodat hij/zij een transfer kan aanmaken; zelfs als uw gast geen bestand heeft geüpload. De melding heeft hier alleen betrekking op de toegang van uw gast tot de uploadpagina.
- **Slechts geldig voor één upload:** Uw voucher is voor eenmalig gebruik. Als deze optie is aangevinkt, kan uw gast maar één transfer maken met uw uitnodiging. Dit geldt zelfs als de ingevoerde vervaldatum nog niet verstreken is.
- **De ontvanger kan alleen aan mij bestanden sturen:** Als deze optie is aangevinkt, kan uw gast geen ontvanger(s) naar keuze invoeren wanneer hij/zij een overschrijving maakt met uw uitnodiging. U bent dan de enige ontvanger van de transfer van uw gast.
- **Vermeld verloopdatum aan gastgebruiker:** Als u deze optie aanvinkt, ontvangt uw gast een e-mail van Belnet FedSender wanneer uw uitnodiging vervalt (zie vervaldatum).

Instellingen voor overdracht

Deze opties zijn **gewenst voor uw gastgebruiker** en zijn van toepassing **op de transfer die uw gastgebruiker heeft gemaakt** met uw voucher (uitnodiging).

Let op :

De opties die u hier selecteert worden automatisch toegepast op de transfer die uw gastgebruiker aanmaakt met uw voucher. Uw gast kan deze opties niet uitvinken; ze worden automatisch aangevinkt en grijs weergegeven (verplicht van toepassing).

Als u geen opties selecteert, kan uw gastgebruiker de opties van zijn keuze niet aanvinken/activeren. Met andere woorden u bepaalt hier de opties die wel of niet worden toegepast wanneer uw gast een transfer aanmaakt op basis van uw uitnodiging (voucher).

- **Stuur mij een bericht als de bestanden verlopen zijn:** De gastgebruiker wordt per e-mail op de hoogte gesteld van het verlopen van zijn transfer (upload), die hij heeft aangemaakt met uw voucher (uitnodiging).
- **Stuur mij een bericht als de upload klaar is:** De gastgebruiker wordt per e-mail op de hoogte gesteld wanneer het uploaden van het bestand of de bestanden is voltooid wanneer hij zijn transfer aanmaakt met behulp van uw voucher (uitnodiging).

- **Stuur mij een bericht als een download klaar is:** De gastgebruiker wordt per e-mail op de hoogte gesteld wanneer de bestanden in de transfer worden gedownload door de ontvangers van de transfer (e-mailadressen ingevoerd bij het aanmaken van de transfer).
- **Stuur mij een overzicht bij het verstrijken van de vervaldatum:** De gastgebruiker ontvangt een e-mailrapport van Belnet FedSender wanneer zijn transfer vervalst. Dit rapport geeft een overzicht van alle gebeurtenissen die tijdens de looptijd van de transfer hebben plaatsgevonden.
- **Voeg mij toe als ontvanger:** De gastgebruiker wordt automatisch toegevoegd als de ontvanger van de transfer die hij/zij heeft gemaakt met uw voucher.
- **Ik wil geen uitnodiging versturen. Geef mij de downloadlink:** Met deze optie kan de gastgebruiker de link (URL) direct ophalen van de transfer die hij/zij aanmaakt. Uw gast zal deze link/URL persoonlijk moeten delen/doorgeven aan zijn bestemmingen, bijvoorbeeld via een private messaging applicatie. **In dit geval zal Belnet FedSender geen e-mail versturen om de ontvangers op de hoogte te brengen van de transfer van uw gast.** De link/URL zal aan uw gast worden getoond op de grafische interface, nadat uw gast klaar is met het uploaden van zijn bestanden bij het aanmaken van zijn transfer.

Deze optie verwijdert het "Aan"-veld, zodat er geen e-mailadressen van ontvangers kunnen ingevoerd worden.

- **Gebruiker dient ingelogd te zijn op Belnet FedSender om bestand(en) te downloaden:** Deze optie vereist dat de ontvangers van de transfer van uw gast zich MOETEN authenticeren en identificeren om toegang te krijgen tot de downloadpagina via de ontvangen URL.

Gebruik deze optie enkel als u zeker bent dat de correspondenten van uw gast zich kunnen authenticeren op Belnet FedSender via de identity provider van hun organisatie, die klant van de dienst moet zijn. Check dit met uw gastgebruiker om zeker te zijn.

Geavanceerde instellingen voor overdracht

1. **Ik wil van alle meldingen een kopie:** FedSender stuurt uw gastgebruiker kopieën van alle meldingen (e-mails) die het naar gasten en ontvangers stuurt.
2. **Ik wil dagelijks een bericht met statistieken:** De gastgebruiker ontvangt dagelijks downloadstatistieken voor zijn transfer per e-mail.
3. **Sta ontvangers toe om meldingen te ontvangen wanneer hun download is voltooid:** De ontvanger van de transfer, aangemaakt door de gastgebruiker, ontvangt een e-mail van Belnet FedSender wanneer de transferbestanden zijn gedownload.
Gebruik deze optie niet als uw gast bestanden naar een mailinglijst moet sturen, anders kan elke download een e-mail naar de hele mailinglijst sturen. Hieronder verstaan we dat het e-mailadres van de ontvanger een groeps e-mailadres (alias) is, inclusief meerdere ontvangers.

Versturen van de voucher

Wanneer u ten slotte het adres van elk van uw gastgebruikers hebt ingevoerd en de verplichte opties voor uw gasten hebt geselecteerd, klikt u op de knop “Stuur uitnodiging”.

Belnet FedSender creëert de voucher (uitnodiging) door uw gasten een link te sturen waarmee ze een transfer kunnen creëren door bestanden te uploaden, zodat ze deze kunnen delen met de ontvangers van hun keuze.

Lijst van mijn actieve gastgebruikers

The screenshot shows the Belnet FedSender web interface. The top navigation bar includes 'Uitlaat', 'Gastgebruikers' (selected), 'Mijn transfers', and 'Mijn profiel'. On the right, there are links for 'Help', 'Informatie', 'Privacy', 'Aankleden', and a language dropdown set to 'Nederlands'.

The main content area is divided into two sections. The top section, 'Een gastgebruiker uitnodigen', contains instructions and a form with fields for 'Van', 'Aan', 'Onderwerp', and 'Bericht', along with a 'Vervaldatum' field set to '28-08-2024'. A 'Stuur uitnodiging' button is at the bottom of this section.

The bottom section, 'Lijst van mijn actieve gastgebruikers', is highlighted with a red rectangle. It contains a table with columns: 'Gastgebruiker', 'Onderwerp', 'Bericht', 'Aangemaakt', 'Verloopt', and 'Acties'. The 'Acties' column for the first row contains icons for a list, a refresh, and a delete action.

Below this section is another table titled 'Overdracht van gastgebruikers' with columns: 'Transfer ID', 'Gastgebruiker', 'Ontvangers', 'Grootte', 'Bestanden', 'Download', 'Verloopt', and 'Acties'. The first row of this table is empty, and the footer indicates 'Geen records meer'.

Het tweede deel van het tabblad ‘Gastgebruikers’, met de naam « **Lijst van mijn actieve gastgebruikers** » geeft alle actieve vouchers weer.


Voor elke voucher (actieve uitnodiging) vermeldt de tabel:

- **Gastgebruiker:** het e-mailadres van uw gastgebruiker; dit is het adres waar Belnet FedSender de uitnodiging naartoe heeft gestuurd om een transfer aan te maken.
- **Onderwerp:** onderwerp van de uitnodigingsmail voor deze voucher.
- **Bericht:** bericht dat u heeft ingevoerd bij het maken van deze voucher.
- **Aangemaakt:** datum waarop u deze voucher heeft aangemaakt.
- **Verloopt:** datum waarop deze voucher vervalt.

- **Acties:** er zijn 3 mogelijke acties voor elke voucher
 - Verwijderen: Deze actie verwijdert de voucher voor uw gast. Zijn uitnodiging zal verlopen en uw gast zal niet langer een transfer kunnen maken met de uitnodiging die hij heeft ontvangen.



- Verstuur een herinnering aan deze gastgebruiker: De gast van deze voucher ontvangt een herinnering om de voucher te gebruiken.



Bevestiging ✕

Wilt u een herinnering aan deze gastgebruiker sturen?

Opmerking: Deze actie is handig als u de voucher (uitnodiging) heeft gemaakt met de instelling gastgebruikers "De ontvanger kan alleen aan mij bestanden versturen", als u wacht op bestanden die uw gast u MOET sturen voor de deadline die u heeft gekozen, d.w.z. voor de vervaldatum die u heeft geselecteerd.

- Doorsturen: Met deze actie kunt u een extra gastgebruiker toevoegen aan deze voucher. Het onderwerp en bericht van de initiële voucher zullen identiek zijn voor de toegevoegde gast:

 A screenshot of a software interface. At the top is a grey header bar with the word 'Acties' in white. Below it, there are three icons: a trash can, a circular arrow, and a right-pointing arrow. The right-pointing arrow icon is highlighted with a red rectangular box. Below the icons is a white button with the text 'Stuur door' in grey.

 Below this is a dialog box titled 'Stuur gastgebruik-voucher door' with a close button (✕) in the top right corner.

Ontvangers

Opmerking: Deze actie is handig als u een voucher (uitnodiging) heeft gemaakt voor één of meerdere personen om bestanden op te vragen met betrekking tot een gemeenschappelijk onderwerp/bericht. Met deze optie kunt u een gastgebruiker toevoegen voor hetzelfde verzoek.

Overdracht van gastgebruikers

Het derde gedeelte van het tabblad 'Gastgebruikers', genaamd “**Overdracht van gastgebruikers**”, toont alle transfers (uploads) die uw gasten hebben gemaakt dankzij uw uitnodigingen.

Een gastgebruiker uitnodigen

Met een uitnodiging kan iedereen, zonder toegangsaccount, bestanden naar u verzenden of bestanden naar derden verzenden. De bestanden die door uw gast(en) worden geüpload, tellen mee voor het quotum van 1 TB dat aan u is toegewezen voor al uw actieve overdrachten.

Zo stuurt u een uitnodiging:

- Voer het e-mailadres van de gastgebruiker in.
- Type eventueel een onderwerp en bericht.
- Klik op 'Stuur uitnodiging'.

De gastgebruiker ontvangt een e-mail met de uitnodigingslink.

Van:

Aan:

Onderwerp (Optioneel):

Bericht (Optioneel):

Vervaldatum:

Instellingen gastgebruikers

Instellingen voor overdracht

[Geavanceerde instellingen](#)

Lijst van mijn actieve gastgebruikers

Gastgebruiker	Onderwerp	Bericht	Aangemaakt	Verloopt	Acties

Overdracht van gastgebruikers

Transfer ID	Gastgebruiker	Ontvangers	Grootte	Bestanden	Downloads	Verloopt	Acties
134084			224.3 kB		0	28 Aug 2024	

[Toon details](#)

Geen records meer.

Voor elke transfer van de gastgebruiker, vermeldt de tabel:

- **Transfer ID:** het transfernummer dat het systeem heeft toegewezen aan deze transfer. Met het +-symbool naast de ID kunt u de details bekijken van de transfer die uw gast heeft gemaakt. Cfr. Downloads” kolom, hieronder uitgelegd.

Overdracht van gastgebruikers

Transfer ID	Gastgebruiker	Ontvangers	Grootte	Bestanden	Downloads	Verloopt	Acties
134084			224.3 kB		0	28 Aug 2024	

[Toon details](#)

Geen records meer.

- **Gastgebruiker:** het e-mailadres van de gastgebruiker (beweeg de muis over de ID van de gastgebruiker om het e-mailadres van de gastgebruiker te zien).
- **Ontvangers:** het e-mailadres van de ontvanger van de transfer die door uw gast is gemaakt.

- **Grootte:** Grootte in bytes van alle bestanden die door uw gast zijn geüpload voor zijn transfer. Herinnering: Bestanden die worden geüpload door uw gastgebruikers worden afgetrokken van uw quota, dat aan u is toegewezen voor al uw eigen actieve transfers.
- **Bestanden:** lijst met bestanden die uw gast heeft geüpload als onderdeel van zijn transfer. Houd uw muis boven de naam van een bestand (afgekort) om de volledige naam van het bestand te zien.
- **Downloads:** Aantal downloads dat is uitgevoerd door de ontvangers van de transfer die door uw gastgebruiker is gemaakt. Zodra een download is geteld, wordt de optie (Bekijk alles) weergegeven naast het aantal voltooide downloads. Met de optie (Bekijk alles) kunt u de details van de door uw gast gemaakte transfer bekijken.

Overdracht van gastgebruikers

Transfer ID

Gastgebruiker

Ontvangers

Grootte

Bestanden

Downloads

Verloopt

Acties

Informatie over deze transfer

Beschrijving

Waarde

Transfer ID

134084

Aangemaakt

21 Aug 2024

Verloopt

28 Aug 2024

De geldigheidsduur van deze overdracht is verlopen OF de aanmaker (afzender) heeft deze overdracht expliciet gesloten voor de geplande vervaldatum.

Nee

Alle bestanden zijn verwijderd en kunnen niet langer worden gedownload.

Neem contact op met de persoon die deze bestanden heeft gedeeld (verzender), zodat deze ze opnieuw met u kan delen.

Grootte

224.3 KB

Email van verzender

Onderwerp

Bericht

Gastgebruiker


Opties

Geen


- **Verloopt:** Vervaldatum gekozen door uw gast toen hij zijn transfer aanmaakte.
- **Acties:** Er zijn vijf mogelijke acties. LET OP: U handelt hier op een transfer die is aangemaakt door uw gastgebruiker. Raadpleeg uw gastgebruiker als deze transfer niet voor u bedoeld is, omdat deze acties verkeerd begrepen kunnen worden door uw gastgebruiker. We raden u aan om met uw gastgebruiker te overleggen voordat u handelt op een transfer die door uw gastgebruiker is aangemaakt.

In de meeste gevallen is uw gastgebruiker iemand die zich niet kan authenticeren bij de Belnet FedSender dienst. Uw gast zal u daarom vragen om te handelen op zijn transfer.

- Verwijderen: Deze actie verwijdert de transfer die is aangemaakt door uw gastgebruiker. Ontvangers van de door uw gast aangemaakte transfer kunnen de bestanden niet downloaden. Als de transfer niet voor u bedoeld is, informeer dan uw gastgebruiker, die zich misschien afvraagt waarom de transfer is verwijderd!



- De vervaldatum verlengen met:
 - 5 dagen als dit de eerste uitbreiding van de geldigheidsduur is;
 - 3 dagen als dit de tweede uitbreiding van de geldigheidsduur is.




- Voeg een ontvanger toe: Voeg een ontvanger toe aan de transfer die is aangemaakt door uw gastgebruiker. Pas op voor vertrouwelijkheidsrisico's. Handel alleen in overleg met uw gastgebruiker!



- Verstuur herinnering: Met deze actie wordt een herinnering verzonden naar de ontvangers van de door uw gastgebruiker aangemaakte transfer. De ontvangers ontvangen opnieuw de e-mail van Belnet FedSender waarin ze worden uitgenodigd om de door uw gast gedeelde bestanden te downloaden.



- Bekijk de transfer logs: Met deze actie kunt u de logs bekijken van de upload/transfer die door uw gastgebruiker is aangemaakt. Wanneer de logs worden weergegeven, kunt u met de knop "Stuur mij deze informatie per e-mail" de informatie van deze logs per e-mail verkrijgen.



Transfer log			x
Datum	Uitgevoerde actie		IP-adres
21 Aug 2024 15:01:22	Transfer werd aangemaakt		
21 Aug 2024 15:01:23	Upload gestart		
21 Aug 2024 15:01:23	Bestand	f (224.3	
	kB) is ge-upload (dat duurde 0s)		
21 Aug 2024 15:01:23	Upload beëindigd		
21 Aug 2024 15:01:23	Transfer is beschikbaar gekomen (dat duurde 4s)		
21 Aug 2024 15:01:24	Downloadlink naar ontvanger(s) verstuurd		
21 Aug 2024 15:36:38	Ontvanger	is begonnen met het	
	downloaden van	(224.3 kB)	
21 Aug 2024 15:36:38	Ontvanger i	is klaar met downloaden van	
		(224.3 kB)	
☒ Verstuur naar mijn email			
			Sluit

Mijn transfers



Onder het tabblad « Mijn transfers », kunt u het volgende bekijken:

- uw beschikbare (actieve) transfers (uploads)
- uw afgesloten (vervallen) transfers

Mijn beschikbare transfers

Onder het tabblad *Beschikbaar* worden al uw transfers die nog actief zijn opgelijst; d.w.z. degenen waarvan de vervaldatum nog niet is bereikt of die u niet vóór de vervaldatum handmatig hebt afgesloten.


Transfer ID	Ontvangers	Grootte	Bestanden	Downloads	Verloopt	Acties
134084	Mij	224.3 kB		1 (Bekijk alles)	28 Aug 2024	
133909	Mij	3.4 MB		2 (Bekijk alles)	27 Aug 2024	

Voor elk van uw persoonlijke transfers vermeldt de tabel:

- **Transfer ID:** het nummer dat het systeem voor deze transfer heeft toegewezen. Met het +- symbool naast het transfer ID kunt u de details van uw transfer weergeven. Zie kolom 'Downloads', hieronder uitgelegd.

Transfer ID	Ontvangers	Grootte	Bestanden	Downloads	Verloopt	Acties
134084	Mij	224.3 kB		(Bekijk alles)	28 Aug 2024	
133909	Mij	3.4 MB		(Bekijk alles)	27 Aug 2024	


- **Ontvangers:** het e-mailadres van de ontvanger van deze transfer
- **Grootte:** grootte in byte van alle bestanden die voor deze transfer zijn geüpload.
- **Bestanden:** lijst met bestanden die u voor deze transfer heeft geüpload. Houd uw muis boven een (afgekorte) bestandsnaam om de volledige bestandsnaam te zien verschijnen.
- **Downloads:** aantal downloads gemaakt door de ontvangers van uw transfer. Zodra een download is geteld, wordt naast het aantal voltooide downloads de optie '(Bekijk alles)' weergegeven. Met de optie '(Bekijk alles)' kunt u de details van deze transfer weergeven.



- **Verloopt:** vervaldatum die u heeft gekozen voor deze transfer.


- **Acties:** Er zijn 5 mogelijke acties

- Verwijderen: met deze actie verwijdert u uw transfer.




- De vervaldatum verlengen met:


- 5 dagen als dit de eerste uitbreiding van de geldigheidsduur is;
- 3 dagen als dit de tweede uitbreiding van de geldigheidsduur is.




- Voeg een ontvanger toe: een ontvanger toevoegen aan uw transfer. Meerdere adressen scheiden door , of ;



- **Verstuur herinnering:** Met deze actie wordt een herinnering verzonden naar de ontvangers van de transfer. De ontvangers ontvangen opnieuw de e-mail van Belnet FedSender waarin ze worden uitgenodigd om de door u gedeelde bestanden te downloaden.



- **Bekijk de transfer logs:** Met deze actie kunt u de logs bekijken van uw upload/transfer. Wanneer de logs worden weergegeven, kunt u met de knop “Stuur mij deze informatie per e-mail” de informatie van deze logs per e-mail verkrijgen.



Transfer log		
Datum	Uitgevoerde actie	IP-adres
21 Aug 2024 15:01:22	Transfer werd aangemaakt	
21 Aug 2024 15:01:23	Upload gestart	
21 Aug 2024 15:01:23	Bestand duurde 0s, (224.3 kB) is ge-upload (dat	
21 Aug 2024 15:01:23	Upload beëindigd	
21 Aug 2024 15:01:23	Transfer is beschikbaar gekomen (dat duurde 4s)	
21 Aug 2024 15:01:24	Downloadlink naar ontvanger(s) verstuurd	
21 Aug 2024 15:36:38	Ontvanger is begonnen met het downloaden van (224.3 kB)	
21 Aug 2024 15:36:38	Ontvanger is klaar met downloaden van of (224.3 kB)	
☒ Verstuur naar mijn email		
Sluit		

Mijn afgesloten transfers

Onder het tabblad *Afgesloten* vindt u de lijst met uw oude, nu afgesloten, transfers. Dat wil zeggen: inclusief degene waarvan de geldigheidsdatum is bereikt of die u niet vóór de vervaldatum handmatig hebt afgesloten. Logs van de afgesloten transfers blijven 92 dagen beschikbaar.

Voor elk van uw persoonlijke afgesloten uploads/transfers vindt u in de tabel:

- Transfer ID: het nummer dat het systeem bij het aanmaken van deze transfer had toegewezen. Met het +-symbool naast de ID kunt u de details van deze afgesloten transfer weergeven. Zie Kolom 'Downloads', hieronder uitgelegd.

Afgesloten							
	Transfer ID	Ontvangers	Grootte	Bestanden	Downloads	Verloopt	Acties
	133900		13.6 kB		0	22 Aug 2024	
	133895	Anoniem	268.7 kB		0	20 Aug 2024	

- Ontvangers: het emailadres van de ontvanger die u heeft ingegeven voor deze transfer, die inmiddels is afgesloten.
- Grootte: grootte in byte van alle bestanden die u hebt geüpload voor deze transfer, die inmiddels is afgesloten.
- Bestanden: lijst met bestanden die u voor deze inmiddels afgesloten transfer heeft geüpload. Houd uw muis boven een (afgekorte) bestandsnaam om de volledige bestandsnaam te zien verschijnen.
- Downloads: aantal downloads gemaakt door de ontvangers van deze inmiddels verlopen transfer. Zodra een download is geteld, wordt naast het aantal voltooide downloads de optie '(Bekijk alles)' weergegeven. Met de optie (Bekijk alles) kunt u de details van deze verlopen transfer bekijken.
- Verloopt: vervaldatum die u heeft gekozen voor deze inmiddels afgesloten transfer
- Acties: 'Bekijk de transfer logs' is de enige mogelijke actie met betrekking tot afgesloten transfers
 - Bekijk de transfer logs: Met deze actie kunt u de logs voor deze afgesloten transfer bekijken. Wanneer de logs worden weergegeven, kunt u met de knop "Verstuur naar mijn email" de informatie van deze logs per e-mail verkrijgen.




Mijn profiel

Onder het tabblad '*Mijn profiel*' kunnen gebruikers bepaalde parameters instellen en acties uitvoeren op de logs die op de server opgeslagen zijn.

Op deze pagina kan de gebruiker:

1. Zijn voorkeurstaal voor de grafische interface instellen. De mogelijke keuzes zijn “Engels”, “Frans” of “Nederlands”. Deze keuze is persistent voor de gebruiker, aangezien ze wordt opgeslagen in de Belnet FedSender database.



2. API-sleutels aanmaken/verwijderen voor het gebruik van REST API (voorbehouden voor gebruikers met geavanceerde technische kennis). Met deze API's kunt u het maken van transfers, het downloaden van bestanden, enz. automatiseren vanaf de opdrachtregel via scriptontwikkeling.




Het gebruik van REST API's staat beschreven in de technical FAQ op de Belnet website:

- [Link naar de technical FAQ](#) --> Configuratie --> Hoe gebruik ik de Rest API voor Belnet FedSender?

Belnet biedt geen verdere scriptontwikkeling aan voor het gebruik van FedSender API's. U bent vrij om uw eigen scripts te ontwikkelen volgens uw behoeften.

Raadpleeg uw lokale technische support voor het gebruik van REST API's voor deze dienst.

3. Acties uitvoeren met betrekking tot logbestanden en aanvullende informatie.



- Verzend logs: Gebruik deze actie alleen als uw IT-support of Belnet u hierom vraagt.
- Exporteer logs naar een bestand... : met deze actie exporteert u het logboek van uw acties op Belnet FedSender, dat in de cache van uw webbrowser staat, naar een lokaal bestand.
- Verwijder logfiles: met deze actie verwijdert u het logbestand met betrekking tot uw acties op Belnet FedSender, dat in de cache van uw webbrowser is opgeslagen.
- Verwijder opgeslagen e-mailadressen die worden gebruikt om uw ontvangers aan te vullen: Deze actie verwijdert de meest gebruikte e-mailadressen uit de database in het veld 'ontvanger'. Hierdoor worden de meest gebruikte adressen aan u gepresenteerd, na het invoeren van de eerste drie tekens. Het aantal e-mailadressen in de database is beperkt tot de 45 meest gebruikte.

Opmerking over klantenlogs:

De gegevens die afkomstig zijn van uw browser in het kader van het gebruik van Belnet FedSender worden 10 dagen bewaard.

Meer informatie vindt u onder de tab "Privacy" in de grafische interface van Belnet FedSender.

- Wis opgeslagen overdrachtinstellingen van de laatste upload: deze actie verwijdert de overdrachtopties die u tijdens uw laatste upload heeft geselecteerd uit de database.

4. U kunt ook uw gebruikersaccount uit de database verwijderen

OPGELET: Deze actie verwijdert uw gebruiker, al uw transfers, uitnodigingen en de bijbehorende gebeurtenis- en loggegevens.

The screenshot shows a web interface for removing a Belnet FedSender account. On the left, a panel titled 'Wil je je Belnet FedSender-account verwijderen?' contains a button 'Verwijder mijn account' with a red 'X' icon and a 'Belnet' logo. On the right, a modal dialog titled 'Bevestiging' asks for confirmation: 'Dit verwijdt je bestanden, gasten en andere informatie van Belnet FedSender. Doorgaan?'. The dialog has 'OK' and 'Annuleer' buttons at the bottom right.

Opmerking:

Uw gebruikersnaam en wachtwoord worden buiten Belnet FedSender verwerkt. Het staat u vrij om uw account op Belnet FedSender te verwijderen. Hierdoor worden al uw bestanden, alle gasten die u hebt uitgenodigd en alle andere foutopsporingsinformatie die u naar de server hebt gestuurd (mislukte downloads, enz.) verwijderd. Het verwijderen van uw gebruikersaccount verwijdert al deze informatie en Belnet FedSender zal deze niet langer opslaan.

Aangezien Belnet FedSender geen zeggenschap heeft over uw gebruikersnaam en wachtwoord, blijven deze actief tot u ze verwijdert uit uw instelling.

Aangezien de verificatie van de gebruikersnaam en het wachtwoord buiten Belnet FedSender gebeurt, via de Identity Provider van uw instelling, kunt u opnieuw gebruiker worden door opnieuw in te loggen. Als u dit doet, verschijnt u als een nieuwe gebruiker op Belnet FedSender en kunt u uw oude bestanden of informatie niet meer ophalen, aangezien deze volledig werden verwijderd toen u uw account op Belnet FedSender verwijderde.

Help

Bevat algemene informatie over wat wordt ondersteund, bijvoorbeeld

- Algemene aanbevelingen
- Mogelijke downloadgrootte beperkingen
- Browserfuncties
- Geconfigureerde servicebeperkingen
- ...

Informatie

Belnet FedSender is een webapplicatie waarmee geauthenticeerde gebruikers eenvoudig en veilig grote bestanden naar andere gebruikers kunnen sturen.

Het doel van deze software is om grote bestanden naar iemand te sturen, deze bestanden beschikbaar te stellen voor een bepaald aantal downloads en/of voor een bepaalde periode, en deze

bestanden vervolgens automatisch te verwijderen. Deze software is niet bedoeld om te worden gebruikt als een permanent platform voor het publiceren van bestanden.

Privacy

Informatie over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer bij het gebruik van de Belnet FedSender dienst. In dit deel vindt u informatie over het bewaren van informatie die nodig is voor de werking van de Belnet FedSender dienst.

FedSender moet informatie opslaan over de bestanden, over wie er toegang toe heeft en over de uitgevoerde acties. Bestanden worden na een bepaalde periode automatisch verwijderd uit het systeem en de database. Op deze pagina kunt u zien hoe lang deze informatie wordt opgeslagen.

Houd er rekening mee dat wanneer een archief wordt verwijderd, alle gekoppelde bestanden en kopieën van verzonden e-mails ook worden verwijderd.

Afmelden

Met het tabblad 'Afmelden' kan de gebruiker uitloggen uit de Belnet FedSender sessie.

FAQ

Er is een FAQ-pagina beschikbaar voor gebruikers, integratoren en IT-managers van uw instelling.

Deze FAQ is beschikbaar op de website van Belnet. Aarzel niet om deze te raadplegen voor al uw vragen over :

1. Uw eerste stappen met FedSender ;
2. Uw beveiligingsvragen ;
3. Uw configuratievragen ;
4. Uw vragen over de interface

Bezoek onze FAQ-pagina:

<https://belnet.be/nl/communities-diensten/alle-diensten/cloud/belnet-fedsender/fedsender-technical-faq>

Nuttige links

- Interface: <https://fedsender.belnet.be/>
- FAQ Belnet FedSender : <https://belnet.be/nl/communities-diensten/alle-diensten/cloud/belnet-fedsender/fedsender-technical-faq>
- G-Cloud : <https://www.gcloud.belgium.be/nl/home>
- G-Cloud SHAD: <https://www.gcloud.belgium.be/nl/service/detail/shad>